

ferticentro

Eizellspende in Portugal Eine Gelassene Entscheidung

Keine Warteliste
Ethnische Vielfalt
Nicht anonyme Spenderinnen



Eine IVF/ICSI-Behandlung mit Eizellspende wird bei primärem Ovarialversagen, Gonadendysgenese, wiederholtem Versagen anderer IVF/ICSI-Behandlungen, fortgeschrittenem Alter der Frau, geringer ovarieller Reserve oder bestimmten Erbkrankheiten empfohlen.

Die Behandlung hängt von der Großzügigkeit junger Frauen ab, die sich zur Verfügung stellen, um anderen zu helfen, ihren Traum, Mutter zu werden, zu verwirklichen.

Die Spenderinnen aus der Ferticentro-Bank



Wer sind unsere Spender?



Junge Frauen,
zwischen
18-34 Jahre

Bei guter
Gesundheit und
ohne Vorgeschichte
genetischer
Erkrankungen in
der Familie



Verschiedene
Ethnien

Altruistische
Motivation und
volles Bewusstsein
für nicht-anonymes
Spende



Die Mehrheit
hat eine
Hochschulbildung
und noch keine
Kinder

Wie werden Sie im Spendeprogramm zugelassen?

Vor der Aufnahme als Spender bei Ferticentro, werden die Kandidaten von einem interdisziplinären Team aus Krankenschwestern, Ärzten und Psychologen einem strengen Bewertungsprozess hinsichtlich ihrer Gesundheit und Fruchtbarkeit unterzogen.

Die klinische Vorgeschichte der Krankheiten der Kandidatin und ihre direkte Familie werden ausgewertet und sie unterliegen einen gynäkologischen Termin und sehr vollständigen klinischen und genetischen Analysen

(gesetzlich vorgeschriebene Tests wie Karyotyp, infektiöse und rezessive Krankheiten und zusätzliche Tests von mindestens 75 genetischen Erkrankungen – Möglichkeit, bis zu 2.200 Erkrankungen genetisch zu testen!). Sie werden auch psychologisch begutachtet und auf die gesetzlich vorgesehene Nichtanonymität hingewiesen.

Nur Kandidatinnen mit einer wahren altruistischen Absicht werden zum Spendenprogramm zugelassen.

Wie erfolgt die Auswahl der Spenderinnen

Die Spenderinnen werden jedem Patienten von einem erfahrenen und engagierten Team von Krankenschwestern zugewiesen, nach mehreren Kriterien, die die Patienten definieren (in einem Informationserhebungsformular, Präferenz und Krankengeschichte), aber auch nach den klinischen Besonderheiten des jeweiligen Falls. Diese Kriterien können physikalische (Größe, Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, Vergleich von Fotos), soziale (Studienniveau, Hobbys, Vorlieben) oder medizinische (z. B. genetische Erkrankungen) Natur sein.

Wir werden jeweils eine Spenderin anbieten, die für einige Tage reserviert und für weitere Anfragen gesperrt wird. Dieser Vorschlag


enthält keine identifizierenden Informationen (also keine Fotos) aber z.B. Alter, Bildungsniveau und Krankheiten, auf die sie getestet wurden. Wenn weitere Informationen verfügbar sind, senden wir Ihnen möglicherweise auch ein vollständiges Profil mit persönlichen Informationen wie Persönlichkeitsmerkmalen, Lebensstil, Träumen und physischen Merkmalen ihrer Eltern, Großeltern und Geschwister.

Bei Behandlungen mit aufgeschobenem Embryotransfer beginnt das Spenderauswahlverfahren erst nach vollständiger Bezahlung der Behandlung. Die Erzeugung von Embryonen kann bis zu 4 Wochen dauern, nachdem der Spender ausgewählt wurde.



Unsere Gesetzgebung ist eine der fortschrittlichsten in Europa

- Die Behandlungen der künstlichen Befruchtung sind für Frauen bis 50 Jahre möglich;
- Bei Frauenpaare, beide Elemente haben die gleichen Rechte an den gewonnenen Embryonen;
- Alle Spender sind nicht anonym, das bedeutet, dass alle Kinder, die aus einer künstlichen Befruchtungsbehandlung geboren werden, bei ihrer Volljährlichkeit, das Recht haben, die Identität des Spenders zu erfahren (vollständiger Name)
- Die Spenderentschädigung ist gesetzlich festgelegt und für alle öffentlichen und privaten Kinderwunschzentren gleich;
- Spenden sind sehr begrenzt und werden kontrolliert: Jede Spenderin kann nur bis zu 4 Spende im Laufe ihres Lebens tätigen.
- Der Zugang zur Identität der Spender wird vom portugiesischen Staat garantiert und diese Daten werden 75 Jahre lang aufbewahrt.



EIZELLENSPENDE

Dieses Diagramm definiert die Behandlungsphasen sowie die Dauer bestimmter Schlüssel-momente. Dabei werden die Patienten von einem lokalen Gynäkologen überwacht. Die Dauer der Behandlung hängt von der Klinik und den Patienten ab. Aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls und wenn Sie keine Nachsorge durch einen lokalen Gynäkologen haben, kann es erforderlich sein, die jeweiligen Schritte und Zeiten anzupassen, entweder aus klinischen Gründen oder für die Organisation der Behandlung.

(1) Der erste Vorschlag für eine Spenderin kann ca. 4 Wochen dauern, da wir von der Bestätigung geeigneter und verfügbarer Spenderinnen abhängig sind. Sobald diese ausgewählt ist, werden ungefähr 4 weitere Wochen benötigt, um die Behandlung der Spenderin durchzuführen und die Embryonen zu erzeugen.

(2) Minimum, abhängig vom Behandlungsprotokoll.

(3) Fakultativ, wenn die Patientin mit ihrem Ehepartner kommt.


(4) Wenn die Patientin noch nicht in die Klinik gekommen ist.



Telefon- oder Videotermin, kostenlos und unverbindlich.

STANDARD

AUFGESCHOBEN



Die Organisation der Behandlung in Portugal

2 Optionen, Ihre Entscheidung

Standardorganisation

8 Tage / 7 Nächte

Sie beginnen die Behandlung in ihrem Land und kommen direkt zum gynäkologischen Termin, bei dem wir die Dicke Ihrer Gebärmutter Schleimhaut beurteilen und prüfen, ob alle Voraussetzungen für eine ausgetragene Schwangerschaft erfüllt sind.

Die Punktion der Eizellen der Spenderin wird am folgenden Tag durchgeführt. Diese Eizellen werden je nach Art der geplanten Behandlung mit Spermia Ihres Partners oder eines Spermia Donors befruchtet.

Die Embryonen werden im Blastozysten-

tadium (5./6. Tag) übertragen. Es ist daher notwendig, 5 oder 6 Tage vor Ort zu warten, bis der Embryotransfer stattfindet.

Wenn Ihre Gebärmutter Schleimhaut nicht die idealen Bedingungen für den Transfer erreichen kann, werden die gewonnenen Embryonen kryokonserviert und eine erneute Vorbereitung ist erforderlich.

Es kann sinnvoll sein, eine Sicherheitsmarge von etwa 3 Tagen in Ihre Reisedaten einzubauen, wenn Sie Ihre Erfolgchancen maximieren möchten.

Vorteil: eine einfache Reise nach Portugal von 8 Tagen / 7 Nächten (dies reicht in 90% der Fälle aus).

Nachteil: Unsicherheit im Zusammenhang mit der Synchronisierung des Menstruationszyklus der Patientin und der Spenderin (manchmal ist die Spenderin bereit, punktiert zu werden, bevor das Endometrium der Empfängerin optimiert ist) oder mit der Entwicklung der Embryonen (Embryonen können sich während der 5 Tagekultur nicht richtig entwickeln und es gibt möglicherweise keine übertragbaren Embryonen).

Geplante Behandlung in zwei Reisen

Wenn Sie mit der Zusammenarbeit eines Gynäkologen in ihrem Land zählen können, kann die geplante Behandlung in zwei Reisen am besten geeignet sein. Die Behandlung ist wie folgt organisiert:

1

Erste Reise 2 Tage / 1 Nacht

- Samengewinnung und Kryokonservierung (außer Samenspende).
- Ggf. gynäkologische Untersuchung (kann in Ihrem Land bei Ihrem üblichen Gynäkologen durchgeführt werden).
- Zahlung des Restbetrags der Behandlung.
- Unterzeichnung der „erklärten Einwilligungen“.

Mindestzeitraum von zwei Monaten zwischen den beiden Reisen. In dieser Zeit werden in der Klinik verschiedene Schritte durchgeführt:

- Auswahl der Spenderin.
- Stimulation und Punktion der Eizellen der Spenderin.
- Befruchtung der Eizellen, Embryokultur und Kryokonservierung von Embryonen.

Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald alle diese Schritte abgeschlossen sind.

2

Zweite Reise 3 Tage / 2 Nächte

- Überprüfung der Dicke des Endometriums.
- Transfer von kryokonservierten Embryonen.
- Empfohlener Ruhetag nach dem Transfer.

Vorteile: die Optimierung zwischen der Vorbereitung des Endometriums der Empfängerin und der ovariellen Stimulation der Spenderin sowie die Gewissheit, dass Embryonen mit guter Qualität für den Transfer zur Verfügung stehen.

Nachteil: 2 Reisen anstatt 1.

